

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb.

Umístění svislých dopravních značek upravuje § 2, odst. 3:

(3) Svislé dopravní značky „Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec stezky pro jezdce na zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek.

Zónové dopravní značky jsou rovněž novým pojmem. Je to vyčleněná skupina informativních značek, které vymezují určitý prostor, kde platí obecně závazná pravidla ale současně i pravidla pro tuto konkrétní zónu.

Označují se písmeny IZ a je to například:

IZ 4a		Obec Značka označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci a informuje o názvu obce.
IZ 4b		Konec obce Značka označuje konec obce.


K zónovým dopravním značkám více v části k informativním dopravním značkám.

S ohledem na větší vzdálenost k místu platnosti konkrétní dopravní značky se nově užívá „**předběžná značka**“.

§ 2
(...)

(6) Je-li nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“, pro označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (dále jen „předběžná značka“).

(7) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být umístěna tak, aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo bezpečně zastavit. Není-li možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná nebo jiná vhodná značka.

E 3a		Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 3b		Vzdálenost Tabulka se používá spolu se značkou „Dej přednost v jízdě!“ jako předběžná ke značce „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a vyznačuje vzdálenost k místu, kde platí povinnost zastavit vozidlo.
E 7b		Směrová šipka pro odbočení Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.

Platnost svislých dopravních značek

§ 3
(...)

(3) Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou.

V této souvislosti připomínáme definici pojmu „křižovatka“ podle zákona o silničním provozu:

§ 2
(...)

w) křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatkou se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci,

(4) Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.

(5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší křižovatku.

(6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak.

(7) Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí nejbližší křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.

(8) Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze vyjádřit

- a) škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo
- b) jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.

Výstražné dopravní značky

§ 4


Výstražné značky

(1) Výstražné značky se zpravidla umísťují před označovaným místem mimo obec ve vzdálenosti 100 až 250 m, v obci 50 až 100 m. Není-li možné z vážných důvodů stanovené rozmezí vzdálenosti dodržet, doplní se výstražná dopravní značka o dodatkovou tabulku „Vzdálenost“ s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu. Na stezce pro cyklisty a stezce pro chodce a cyklisty lze tuto vzdálenost zkrátit.

Výstražné dopravní značky jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. Nově je zavedena dopravní značka č. A 12a „Chodci“, která upozorňuje na místo pro přecházení nebo úsek pozemní komunikace se zvýšeným pohybem chodců po krajnici nebo okraji vozovky. Dopravní značka „Děti“ je přečíslována na č. A 12b.

A 12a		Chodci Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení.
-------	---	--

V příloze č. 8 je nově zavedeno i „Místo pro přecházení“:

V 7b		Místo pro přecházení Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy příježdějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
------	---	---

V případě dopravní značky č. A 14 „Zvěř“ bude nadále možno ve značce použít i jiný vhodný určený symbol volně žijícího živočicha.

Z určených symbolů (příloha č. 7) např.:

227		Obojživelníci
-----	---	----------------------

Ve skupině výstražných dopravních značek je zařazena nová dopravní značka č. A 34 „Nábřeží“, která by měla upozorňovat na pozemní komunikaci směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.

A 34		Nábřeží Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.
------	---	---

Platnost značek upravujících přednost:

(5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší křižovatku.

Dopravní značky upravující přednost byly převzaty z vyhlášky č. 30/2001 Sb. bez zásadních změn. Grafická úprava tvaru křižovatky u dopravní značky č. P 1 „Křižovatka“ nově výslovně umožňuje použít symbol jen s jedním ramenem vedlejší pozemní komunikace.

Provedení, význam a užití těchto dopravních značek obsahuje příloha č. 2.

P 1		Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé  nebo pravé  připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.
-----	---	---

Zákazové dopravní značky

Ze skupiny zákazových dopravních značek byla vypuštěna dopravní značka č. B 3b „Zákaz vjezdu osobních automobilů“.



Značka č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ nově vyjadřuje zákaz vjezdu nákladních automobilů (vozidel kategorie N) bez ohledu na konkrétní celkovou hmotnost vozidla. Pokud bude třeba zakázat vjezd nákladním automobilům přesahujícím určitou hmotnost, bude tato hodnota uvedena přímo v dopravní značce nebo na dodatkové tabulce.

B 4		Zákaz vjezdu nákladních automobilů Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily. Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy. 
-----	---	---

U dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“, která je doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „JEDINÉ VOZIDLO ... t“ je výslovně stanovena povinnost, aby v takto označeném úseku pozemní komunikace jelo pouze vozidlo nebo jízdní souprava, jejíž okamžitá hmotnost nepřesahuje vyznačenou mez.

B 13		Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, že je značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo ... t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové tabulce.
------	---	--

V případě zákazové dopravní značky č. B 27 „Povinnost zastavit vozidlo“ je vypuštěn doposud užívaný nápis CLO/ZOLL a tento nápis je nahrazen nápisem STOP/KONTROLA.

B 27		Povinnost zastavit vozidlo Značka zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru u značky. Ve spodní části značky lze upřesnit účel zákazu, například nápisem „POLICIE“, „KONTROLA“ aj.
------	---	---

V případě dopravní značky č. B 32 „Jiný zákaz“ je nově vyjádřeno, že řidič nesmí na takto označenou pozemní komunikaci bez důvodu vjet, a za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

B 32		Jiný zákaz Značka stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu. Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy. Je-li na značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku. Je-li na značce uveden nápis „SMOG“, je zakázána jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.
------	---	---

Nápisem „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“ byl nahrazen dosavadní nápis „SMOG“.



B 32
Jiný zákaz

Provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Skupina **příkazových** dopravních značek byla převzata z vyhlášky č. 30/2001 Sb. beze změn.

Informativní dopravní značky

Skupina informativních dopravních značek je nově členěna na informativní značky **zónové** (IZ), **provozní** (IP), **směrové** (IS) a **jiné** (IJ).

Zónové informativní značky vymezují prostor pozemní komunikace, kde kromě obecně platných pravidel platí další ustanovení.

Zónové dopravní značky:

Dopravní značky „Dálnice“ a „Konec dálnice“ změnily barvu i tvar:

IZ 1a		Dálnice Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici. Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu⁴⁾, jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak. Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.
IZ 1b		Konec dálnice Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.

Pravidla pro provoz na dálnici stanoví obecnou úpravu § 35 až 38 zákona o silničním provozu (např. zákaz couvání, otáčení se a vlečení vozidel, zastavení a stání apod).

Nejvyšší dovolenou rychlost pak § 18 citovaného zákona¹.

Dopravní značky „Silnice pro motorová vozidla“ a „Konec silnice pro motorová vozidla“ mění pouze tvar.

IZ 2a		Silnice pro motorová vozidla Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla. Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak. Na dálnici značka označuje zároveň konec dálnice.
IZ 2b		Konec silnice pro motorová vozidla Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.

¹ Upozorňujeme na změnu zákona o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb., účinnost od 31. prosince 2015. Více na <http://www.cspsd.cz/400-zmeny-zakona-o-silnicnim-provozu-od-31-prosince-2015> a <http://www.cspsd.cz/405-snizeni-rychlosti-na-silnicich-pro-motorova-vozidla>

Příslušné dodatkové tabulky:

					
E 11a Bez časového poplatku	E 11b S časovým poplatkem	E 11c Bez mýtného	E 11d S mýtným	E 11e Bez časového poplatku a mýtného	E 11f S časovým poplatkem a mýtným

K zónovým značkám dále patří:

IZ 3a		Tunel Značka označuje vjezd do tunelu, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu. U tunelů delších než 500 m se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce uvede jejich skutečná délka. U tunelů delších než 3 000 m se zbývajících délka tunelu uvádí každých 1 000 m.
IZ 3b		Konec tunelu Značka označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel pro provoz v tunelu.

Zvláštní pravidla pro provoz v tunelu stanoví zákon o silničním provozu např. v § 46 (Zastavení vozidla v tunelu). V této souvislosti lze připomenout i obecnou úpravu citovaného zákona k osvětlení vozidel.

IZ 4a		Obec Značka označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci a informuje o názvu obce.
IZ 4b		Konec obce Značka označuje konec obce.

IZ 4c		Obec v jazyce národnostní menšiny Značka má shodný význam jako značka „Obec“, umísťuje se společně s ní a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ 4d		Konec obce v jazyce národnostní menšiny Značka označuje konec obce v jazyce národnostní menšiny.

Pravidla pro provoz v obci stanoví obecnou úpravou zákon o silničním provozu, např. § 12 jízda v jízdních pružích, § 18 rychlost jízdy, § 31 výstražná znamení.

IZ 5a		Obytná zóna Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zóně.
IZ 5b		Konec obytné zóny Značka označuje konec obytné zóny. Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“.

Zvláštní pravidla pro provoz v obytné a pěší zóně jsou uvedena v § 39 až 40 zákona o silničním provozu. Upravují vztah mezi řidiči vozidel a chodci, omezení vjezdu vozidel a stání. Nejvyšší dovolená rychlost je v obou případech 20 km.h⁻¹.

IZ 6a		Pěší zóna Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně. Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.
IZ 6b		Konec pěší zóny Značka označuje konec pěší zóny. Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Pěší zóna“.

Nově zavedenými jsou značky č. IZ 7a a IZ 7b „Emisní zóna“ a „Konec emisní zóny“

IZ 7a		Emisní zóna Značka označuje oblast, zejména část obce, kde je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky. Ve spodní části značky se vyznačuje příslušným symbolem emisní plakety, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době. Emisní plaketa je vozidlům přidělována na základě jejich emisní kategorie odrážející zátěž životního prostředí. Plaketa musí být na vozidle viditelně umístěna.
IZ 7b		Konec emisní zóny Značka označuje konec emisní zóny. Značka může být při výjezdu z emisní zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Emisní zóna“.

Poslední zónové dopravní značky jsou „Zóna s dopravním omezením“ a „Konec zóny s dopravním omezením“


IZ 8a		Zóna s dopravním omezením Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Značka může být provedena ve čtvercovém formátu.  V případě, že je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.
IZ 8b		Konec zóny s dopravním omezením Značka označuje konec oblasti, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky „Zóna s dopravním omezením“.

Skupina informativních dopravních značek **provozních**

je doplněna o **novou** dopravní značku č. IP 1a „Okruh“:

IP 1		Okruh Značka označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. Na značce nebo její dodatkové tabulce lze uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo postupně od středu obce. Barevné provedení značky může být odlišné od vyobrazení.  Na dálnici a silnici pro motorová vozidla může být okruh vyznačen symbolem a názvem nebo číslem okruhu umístěným na nástavci nad příslušnou částí velkoplošné informativní značky směrové.  Městský okruh Změna směru okruhu se vyznačuje kombinací této značky a příslušné dodatkové tabulky v podobě směrové šipky.
------	---	---

Dále je nově zavedena dopravní značka č. IP 23c „Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu“.

IP 23c		Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu. Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla.
--------	---	---

Informativní značky **směrové**

Nově se zavádí DZ č. IS 6a „Označení křižovatky“:

IS 6a		Označení křižovatky Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o blížící se mimoúrovňové křižovatce s jinou pozemní komunikací a o jejím čísle. V případě křížení dvou dálnic se na značce použije symbol dálničního uzlu. 
-------	---	--

Informativní značky **jiné**

Bez náhrady byla **vypuštěna** dopravní značka IJ 15 „Dopravní vysílání“



IJ 15
Dopravní
vysílání

Nově je skupina jiných informativních dopravních značek rozšířena o dopravní značky č. IJ 18a, b, c, všechny se vztahem k odpočívce a s informací o službách pro motoristy a pro dopravované osoby:

IJ 18a		Návěst před odpočívku Značka informuje o vzdálenosti k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce. Na značce lze uvést název odpočívky.
IJ 18b		Návěst před odbočením na odpočívku Značka informuje zpravidla o začátku odbočovacího pruhu k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce. Na značce lze uvést název odpočívky.
IJ 18c		Návěst pro odbočení na odpočívku Značka informuje o místě odbočení k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce. Na značce lze uvést název odpočívky.

Dodatkové tabulky

Dodatková tabulka č. E 11 „Bez časového poplatku“ byla přechíslována na č. E 11a, nově byla zařazena dodatková tabulka č. E 11b „S časovým poplatkem“:

E 11b		S časovým poplatkem Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
-------	---	---

Dosavadní dodatková tabulka E 11a „Bez mýtného“ byla přechíslována na č. E 11c a nově je zařazena dodatková tabulka č. E 11d „S mýtným“:

E 11d		S mýtným Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.
-------	---	--

Dosavadní dodatková tabulka E 11b „Bez časového poplatku a mýtného“ byla přečíslována na č. E 11e a nově je zařazena dodatková tabulka č. E 11f „S časovým poplatkem a mýtným“:

E 11f		S časovým poplatkem a mýtným Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným.
--------------	---	---

Upravena je dodatková tabulka č. E 13. Dosavadní název „TEXT“ je rozšířen na „Text nebo symbol“. Byla upravena i grafická podoba dodatkové tabulky:

E 13		Text nebo symbol Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna. Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
-------------	---	--

Skupina dodatkových tabulek byla rozšířena o dodatkovou tabulku č. E 14 „Tranzit“:

E 14		Tranzit Tabulka omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.
-------------	---	---

dále o dodatkovou tabulku č. E 15 „Kategorie tunelu“:

E 15		Kategorie tunelu Tabulka doplňuje značku „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a informuje o příslušné kategorii tunelu v následujícím úseku pozemní komunikace. Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen „B“ až „E“ podle jiného právního předpisu ⁶⁾ . Pro tunely kategorie „A“ se tyto značky nepoužívají.
-------------	---	--

a dodatkovou tabulku č. E 16 „Vzdálenost k příští čerpací stanici“:

E 16		Vzdálenost k příští čerpací stanici Tabulka doplňuje zpravidla značku „Návěst před odpočívkou“ a informuje o vzdálenosti k čerpací stanici, která následuje za čerpací stanicí nacházející se na vyznačované odpočívce.
-------------	---	---

a dodatkovou tabulku č. E 17 „Nedostatečný průjezdní profil vozovky“:

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
E 17		Nedostatečný průjezdní profil vozovky Tabulka v kombinaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.

Dodatkové tabulky obsahuje Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Určené symboly

Příloha č. 7 obsahuje zcela nové symboly a piktogramy, které lze využít k informacím prováděným dopravními značkami a zejména na dodatkových tabulkách.

Příklad turistických piktogramů:

101		Zámek
102		Hrad
103		Zřícenina
104		Tvrz
105		Klášter
106		Kostel
107		Kaple
108		Technická památka (továrna)
109		Technická památka (most)

Příklad vyobrazení vozidel:

203		Osobní automobil
204		Autobus
205		Tramvaj
206		Trolejbus
207		Nákladní automobil
208		Traktor
209		Obytný automobil
210		Osobní automobil s přívěsem
211		Elektromobil
212		Vozidlo přepravující nebezpečný náklad
213		Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody
214		Přípojně vozidlo
215		Obytný přívěs
216		Potahové vozidlo
217		Jízdní kolo
218		Osobní přepravník

chodců, jezdců na zvířatech, zvířat:

221		Bruslař
222		Lyžař
223		Jezdec na zvířeti
224		Děti
225		Osoba na invalidním vozíku
226		Osoba doprovázející dítě v kočárku
227		Obojživelníci
228		Koně

a jiných cílů:


301		Centrum
302		Průmyslová zóna
303		Nákupní zóna
304		Sklady, skladová zóna
305		Truckpark
306		Přístav

Ostatní symboly:


401		Výjezd
402		Dálniční uzel
403		Okruh
404		Čerpací stanice CNG
405		Čerpací stanice LPG
406		Dobíjecí stanice elektromobilů

Vodorovné dopravní značky

Nově je do této skupiny dopravních značek zařazena značka č. nově dopravní značku v 7b „Místo pro přecházení“:

V 7b		Místo pro přecházení Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci. Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
------	---	---

Zrušena je varianta s červenou grafikou dosavadní dopravní značky V 8b „Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“, černobílá značka V 8b ve skupině vodorovných značek zůstává.



V 8b
Přejezd pro cyklisty
přimknutý k přechodu
pro chodce

Zrušena je také vodorovná dopravní značka V 13b „Křivky“



V 13b
Křivky

Vodorovná dopravní značka V 10g v názvu vypouští slovo „časově“. Nový název zní „Omezené stání“:

V 10g		Omezené stání Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu. V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou.
-------	---	---

U vodorovných značek V 11a a V 11b se mění barevné vyznačení prostoru zastávky:

V 11a		Zastávka autobusu nebo trolejbusu Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné hromadné přepravy osob. Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.
V 11b		Zastávka tramvaje Značka vyznačuje prostor zastávky tramvaje.

Světelné signály

Ve skupině světelných signálů byl v některých případech zpřesněn výklad. Úprava nebo zpřesnění výkladu se týká i jiných dopravních značek a bude blíže popsána v dalším materiálu *K dopravním značkám podrobněji*.

Dopravní zařízení

Graficky je upraveno dopravní zařízení č. Z 10 „Dopravní knoflíky“:


Z 10		Dopravní knoflíky Knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky. Dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru nebo vodící čáru jsou barvy bílé. Na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí lze užít i knoflíky barvy modré. Náhradou za podélnou čáru přechodného vodorovného dopravního značení lze užít sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové.
-------------	---	---

Nově byl zařazen pod č. Z 11h „Směrový sloupek (zelený kulatý) - baliseta“ používaný již nyní k usměrňování provozu a pro zdůraznění, resp. k zviditelnění podélné čáry souvislé nebo vodící čáry vodorovného dopravního značení.

Z 11h		Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta Sloupek se používá při usměrňování provozu a pro zdůraznění podélné čáry souvislé vodorovného dopravního značení.
-------	---	---

Výstražné oděvy

Ve stávající úpravě vyhláškou č. 30/2001 Sb. jsou přílohou č. 2, v nové úpravě je to příloha č. 12:




Blůza



Kalhoty



Kabát



Kalhoty se šlemi



Tričko



Krátké kalhoty



Vesta



**Označení pověřené osoby zajišťující
bezpečný přechod dětí a školní mládeže**

Speciální označení vozidel

Do skupiny speciálních označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou bylo zařazeno označení č. O 7 „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“:

Vyobrazení přední strany




Vyobrazení zadní strany




Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou má rozměry 106 x 148 mm a je opatřen vodoznakem. Údaje o držiteli musí být vyplněny strojovým způsobem nebo hůlkovým písmem při použití světlostálé fixy o síle 0,5 mm. Po vyplnění a připevnění fotografie je papírový průkaz laminován ochrannou fólií.

Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

Nově je doplněn pokyn „Zpomal“ a „Zrychli“.





Seznam příloh vyhlášky č. 294/2015 Sb.:

Příloha č. 1 – Výstražné dopravní značky

Příloha č. 2 – Značky upravující přednost

Příloha č. 3 – Zákazové značky

Příloha č. 4 – Příkazové značky

Příloha č. 5 – Informativní značky

Příloha č. 6 – Dodatkové tabulky

Příloha č. 7 – Určené symboly

Příloha č. 8 – Vodorovné dopravní značky

Příloha č. 9 – Světelné signály

Příloha č. 10 – Dopravní zařízení

Příloha č. 11 – Zařízení pro provozní informace

Příloha č. 12 – Příklady vyobrazení výstražných oděvů

Příloha č. 13 – Speciální označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Příloha č. 14 – Vyobrazení pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

Příloha č. 15 – Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

Příloha č. 16 – Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností